

表九四 花線安培容量（周圍溫度35℃以下）

截面積（ 平方公厘）	根數\直徑 （根\公厘）	絕緣物 種類	PVC 天然 橡膠混合 物	耐熱 PVC・PE （聚乙烯）・ SBR（苯乙烯 丁二烯橡膠）	人造橡膠（ 丁基橡膠）	EP（乙丙烯） ・交連PE（交 連聚乙烯）
		最高容 許溫度	60℃	75℃	80℃	90℃
0.75	30/0.18	安培容 量（安）	7	8	9	10
1.00	40/0.18		9	10	11	12
1.25	50/0.18		11	14	15	16
2.0	37/0.26		15	20	21	23
3.5	45/0.32		21	26	28	31
5.5	70/0.32		32	40	43	47