

經濟部標準檢驗局公告

中華民國 106 年 2 月 24 日

經標三字第 10630000780 號

主 旨：修正「應施檢驗電毯等六十三項商品之相關檢驗規定」，並自即日生效。

依 據：商品檢驗法第三條、第十條第一項、第三十九條第二項。

公告事項：旨揭商品修正檢驗規定如附件「經濟部標準檢驗局應施檢驗電毯等六十三項商品之相關檢驗規定修正對照表」。

局 長 劉明忠

經濟部標準檢驗局應施檢驗電毯等六十三項商品之相關檢驗規定修正對照表

項次	修正後			修正前		
	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列	品名	檢驗標準	貨品分類號列
1	電毯(限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者)	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-81 (104 年版)或 CNS 60335-2-17 (104 年版)或 CNS 60335-2-23 (104 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	6301. 10. 00 . 00. 2	電毯(限檢驗 300V 以下，非屬藥事法所稱醫療器材者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-81 (2002-10)、 IEC 60335-2-17 (2002-10)、 IEC 60335-2-23 (2003-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	6301. 10. 00 . 00. 2
2	個人用之電保暖器具(限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-81 (104 年版)或 CNS 60335-2-17 (104 年版)或 CNS 60335-2-23 (104 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	6307. 90. 90 . 90. 1F	其他製成之紡織品 (限檢驗 300V 以下個人用之電保暖器具，非屬藥事法所稱醫療器材者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-81 (2002-10)、 IEC 60335-2-17 (2002-10)、 IEC 60335-2-23 (2003-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	6307. 90. 90 . 90. 1F
			8516. 29. 90 . 90. 0B	個人用之電保暖器具 (限檢驗 300V 以下，非屬藥事法所稱醫療器材者)		8516. 29. 90 . 90. 0B
			8516. 79. 00 . 00. 7V			
			9404. 30. 00 . 00. 8A			
			9404. 90. 90 . 11. 3A	睡袋 (限檢驗 300V 以下個人用之電保暖器具，非屬藥事法所稱醫療器材者)		9404. 30. 00 . 00. 8
			9404. 90. 90 . 19. 5A			
			9404. 90. 90 . 90. 7A			

				其他寢具及類似家具，羊毛製（限檢驗 300V 以下個人用之電保暖器具，非屬藥事法所稱醫療器材者）		9404. 90. 90 . 11. 3
				其他寢具及類似家具，其他紡織材料製（限檢驗 300V 以下個人用之電保暖器具，非屬藥事法所稱醫療器材者）		9404. 90. 90 . 19. 5
				其他寢具及類似家具，其他材料製（限檢驗 300V 以下個人用之電保暖器具，非屬藥事法所稱醫療器材者）		9404. 90. 90 . 90. 7
3	電熱褥(限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者)	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-81(104 年版)或 CNS 60335-2-17(104 年版)或 CNS 60335-2-23(104 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	9404. 21. 00 . 00. 9A 9404. 29. 00 . 10. 9A 9404. 29. 00 . 90. 2A 9404. 90. 10 . 00. 3A 9404. 90. 20 . 00. 1A	泡沫橡膠或塑膠製褥，不論有無外罩者（限檢驗 300V 以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者） 紡織材料製褥（限檢驗 300V 以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者） 其他材料製褥（限檢驗	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-81(2002-10)、 IEC 60335-2-17(2002-10)、 IEC 60335-2-23(2003-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	9404. 21. 00 . 00. 9 9404. 29. 00 . 10. 9 9404. 29. 00 . 90. 2

				300V 以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者)		
				蓋被褥 (限檢驗 300V 以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者)		9404. 90. 10 . 00. 3
				床罩 (床單) (限檢驗 300V 以下之電熱褥，非屬藥事法所稱醫療器材者)		9404. 90. 20 . 00. 1
4	電風扇 (包括具控制器可連線多臺電風扇控制者，限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率 500W 以下，非附屬於其他電器中者)	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-80 (104 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8414. 51. 00 . 00. 2A 8414. 59. 10 . 00. 2 8414. 59. 90 . 00. 5A	電風扇 (限檢驗單相交流 300V 以下，未達 125W 者) 電風扇 (限檢驗單相交流 300V 以下，125W 以上者) 電風扇 (限檢驗單相交流 300V 以下，125W 以上者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-80 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	8414. 51. 00 . 00. 2A 8414. 59. 10 . 00. 2 8414. 59. 90 . 00. 5A
5	烘手機 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-23 (104 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8414. 59. 90 . 00. 5C 8516. 33. 00 . 00. 2	烘手機 (限檢驗單相交流 300V 以下者) 烘手機 (限檢驗單相交流 300V 以下者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-23 (2003-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8414. 59. 90 . 00. 5C 8516. 33. 00 . 00. 2 (參考)
6	排油煙機 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-31 (104 年版)</u> 、	8414. 60. 00 . 00. 1	含有風扇之通風罩或再循環罩，其最大水平邊	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-31 (2002-10)及	8414. 60. 00 . 00. 1

	<u>有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者</u>	CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)		長為不超過 120 公分者 (限檢驗單相交流 300V 以下之排油煙機)	CNS 13783-1(93 年版)	
7	<u>電冰箱</u> (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下, 包括附 <u>有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者</u> , 且有效內容積 700 公升以下者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-24 (105 年版)、 CNS 2062(89 年版) 第 5.2 節「冷卻性能」、第 5.3 節「冷卻速度」、第 5.10 節「能源效率規定」、第 7 節「標示」、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8418.10.12 .00.4 8418.10.13 .00.3 8418.21.20 .00.1 8418.21.90 .00.6A 8418.29.99 .00.9	家用冰箱 (限檢驗單相交流 300V 以下, 有效內容積 700 公升以下者) 家用冰箱 (限檢驗單相交流 300V 以下, 有效內容積 700 公升以下者) 壓縮式家用冰箱容量在 500 公升及以上, 但小於 800 公升者 (限檢驗單相交流 300V 以下, 有效內容積 700 公升以下者) 其他壓縮式家用冰箱 (限檢驗單相交流 300V 以下, 有效內容積 700 公升以下者) 其他形式家用冰箱 (限檢驗單相交流 300V 以下, 有效內容積 700 公升以下者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-24 (2005-04)、 CNS 2062(89 年版)第 5.2 節「冷卻性能」、 第 5.3 節「冷卻速度」、第 5.10 節「能源效率規定」、第 7 節「標示」及 CNS 13783-1(93 年版)	8418.10.12 .00.4 8418.10.13 .00.3 8418.21.20 .00.1 8418.21.90 .00.6A 8418.29.99 .00.9

8	電動吸收式冰箱（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且有效內容積 700 公升以下者）	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-24 (105 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8418.29.20 .00.3	電動吸收式家用冰箱（限檢驗單相交流 300V 以下，有效內容積 700 公升以下者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-24 (2005-04)及 CNS 13783-1(93 年版)	8418.29.20 .00.3
9	直立式冷凍櫃（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且有效內容積 400 公升以下者）	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-24 (105 年版)</u> 、 CNS 2062(89 年版)第 5.2 節「冷卻性能」、第 5.3 節「冷卻速度」、第 5.10 節「能源效率規定」、第 7 節「標示」及 <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8418.40.90 .00.3	其它直立式冷凍櫃，容量不超過 900 公升者（限檢驗單相交流 300V 以下，有效內容積 400 公升以下者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-24 (2005-04)、 CNS 2062(89 年版)第 5.2 節「冷卻性能」、第 5.3 節「冷卻速度」、第 5.10 節「能源效率規定」、第 7 節「標示」及 CNS 13783-1(93 年版)	8418.40.90 .00.3
10	冷藏保溫箱（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且有效內容積 100 公升以下者）	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-24 (105 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8418.21.90 .00.6B	其他壓縮式家用冰箱（限檢驗 300V 以下，有效內容積 100 公升以下者之冷藏（保溫）箱）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-24 (2005-04)及 CNS 13783-1(93 年版)	8418.21.90 .00.6B
			8418.50.90 .00.0 8418.69.90 .00.9C	其他供貯藏及展示用配備（櫃、櫥、展示台、展示箱及類似品），裝有冷藏或冷凍設備者（限檢驗 300V 以下，有效內		8418.50.90 .00.0

				容積 100 公升以下者之冷藏（保溫）箱）		
				其他冷藏或冷凍設備（限檢驗 300V 以下，有效內容積 100 公升以下者之冷藏（保溫）箱）		8418.69.90 .00.9C
11	電咖啡機（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-15(103 年版)</u> ，具研磨功能者須再符合 <u>CNS 60335-2-14(104 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8419.81.00 .00.1 8516.71.00 .00.5C	電咖啡機（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 3kW 以下，烘、磨、濾煮一體或磨、濾煮一體之電咖啡機） 電咖啡機（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 3kW 以下，烘、磨、濾煮一體或磨、濾煮一體之電咖啡機）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)、 IEC 60335-2-14(2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8419.81.00 .00.1 8516.71.00 .00.5C
12	布料脫水機（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-4(104 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8421.12.00 .00.1	布料脫水機（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-4(2005-01)及 CNS 13783-1(93 年版)	8421.12.00 .00.1
13	空氣清淨電器（原理為濾網過濾、靜電集	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-65</u>	8421.39.10 .00.8 8543.70.30	電動空氣過濾器或電動空氣清潔器	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-65	8421.39.10 .00.8

	塵、負離子、 臭氧、紫外線 或光觸媒，限 檢驗額定電壓 單相交流 250V 以下，包括附 有交流轉直流 之電源轉接器 使用或充電 者，且非屬安 裝於風管內使 用、引進室外 空氣清淨或藥 事法所稱醫療 器材者)	(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	.00.7	(限檢驗 300V 以下， 非屬藥事法 所稱醫療器 材者) 臭氧產生器 (限檢驗 300V 以下之 電動空氣過 濾器或電動 空氣清潔 器，非屬藥 事法所稱醫 療器材者)	(2005-09)及 CNS 13783-1(93 年版)	8543.70.30 .00.7
14	家用洗碗碟機 (限檢驗額定 電壓單相交流 250V 以下，包 括附有交流轉 直流之電源轉 接器使用或充 電者，且額定 消耗電功率 1650W 以下 者)	CNS 60335-1(103 年 版)、 CNS 60335-2-5(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	8422.11.00 .00.1 8422.19.00 .00.3	家用洗碗碟 機(限檢驗 單相交流 300V 以下， 額定消耗功 率 1kW 以下 者) 其他洗碗碟 機(限檢驗 單相交流 300V 以下， 額定消耗功 率 1kW 以下 者)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-5 (2005-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	8422.11.00 .00.1 8422.19.00 .00.3
15	洗衣機(限檢 驗額定電壓單 相交流 250V 以下，包括附 有交流轉直流 之電源轉接器 使用或充電 者)	CNS 60335-1(103 年 版)、 CNS 60335-2-7(103 年版)、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	8450.11.10 .00.4 8450.11.20 .00.2 8450.11.30 .00.0 8450.12.10 .00.3 8450.12.20 .00.1 8450.12.30 .00.9 8450.19.10 .00.6 8450.19.20 .00.4 8450.19.30 .00.2	全自動洗衣 機，包括洗 衣脫水兩用 機，其容量 為乾衣 8 公 斤至 10 公斤 者(限檢驗 單相交流 300V 以下 者) 全自動洗衣 機，包括洗 衣脫水兩用 機，其容量 為乾衣 6 公 斤及以上， 但未達 8 公 斤者(限檢	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-7 (2004-11)及 CNS 13783-1(93 年版)	8450.11.10 .00.4 8450.11.20 .00.2

			8450.20.00 .00.5	驗單相交流 300V 以下 者)		
				全自動洗衣 機，包括洗 衣脫水兩用 機，其容量 為乾衣未達 6 公斤者 (限檢驗單 相交流 300V 以下者)		8450.11.30 .00.0
				其他附有離 心脫水槽之 洗衣機，其 容量為乾衣 8 公斤至 10 公斤者(限 檢驗單相交 流 300V 以下 者)		8450.12.10 .00.3
				其他附有離 心脫水槽之 洗衣機，其 容量為乾衣 6 公斤及以 上，但未達 8 公斤者 (限檢驗單 相交流 300V 以下者)		8450.12.20 .00.1
				其他附有離 心脫水槽之 洗衣機，其 容量為乾衣 6 公斤以下 者(限檢驗 單相交流 300V 以下 者)		8450.12.30 .00.9
				其他洗衣 機，其容量 為乾衣 8 公 斤至 10 公斤 者(限檢驗 單相交流 300V 以下		8450.19.10 .00.6

				者)		
				其他洗衣機，其容量為乾衣 6 公斤以上，但未達 8 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）		8450.19.20.00.4
				其他洗衣機，其容量為乾衣未達 6 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）		8450.19.30.00.2
				洗衣機，包括洗衣、脫水兩用機，其容量為乾衣超過 10 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）		8450.20.00.00.5
16	乾衣機（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-11(103 年版)或 CNS 60335-2-43(104 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8451.21.10.00.1 8451.21.20.00.9 8451.21.30.00.7 8451.29.00.00.5	乾衣機，其容量為乾衣 8 公斤至 10 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者） 乾衣機，其容量為乾衣 6 公斤及以上，但未達 8 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者） 乾衣機，其容量為乾衣未達 6 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年版)、IEC 60335-2-11(2002-03)+A1、IEC 60335-2-43(2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8451.21.10.00.1 8451.21.20.00.9 8451.21.30.00.7

				者)		
				乾衣機，其容量為乾衣超過 10 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）		8451.29.00 .00.5
17	水冷扇（ <u>包括非一般家庭使用者、有電熱裝置者，限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率 500W 以下</u> ）	<u>CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8479.60.00 .00.3 8479.89.10 .00.8A 8509.80.90 .00.4E	水涼（冷）扇（限檢驗水冷扇或水箱扇其電壓單相交流 300V 以下，額定消耗電功率：無電熱裝置者 500W 以下； <u>有電熱裝置者：2kW 以下</u> ）	CNS 3765(94 年版)、IEC 60335-2-80(2004-03)、IEC 60335-2-30(2004-09)及 CNS 13783-1(93 年版)	8479.60.00 .00.3
				水涼（冷）扇（限檢驗水冷扇或水箱扇其電壓單相交流 300V 以下，額定消耗電功率：無電熱裝置者 500W 以下； <u>有電熱裝置者：2kW 以下</u> ）		8479.89.10 .00.8A
				水涼（冷）扇（限檢驗水冷扇或水箱扇其電壓單相交流 300V 以下，額定消耗電功率：無電熱裝置者 500W 以下；		8509.80.90 .00.4E

				有電熱裝置者：2kW 以下)		
18	除濕機（具壓縮機式者，限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1000W 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-40 (104 年版)、 CNS 12492(99 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8479.89.10 .00.8B 8509.80.90 .00.4D	除濕機（限檢驗單相交流 300V 以下，消耗電功率 1000W 以下，具壓縮機式者） 除濕機（限檢驗單相交流 300V 以下，消耗電功率 1000W 以下，具壓縮機式者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-40 (2005-07)、 CNS 12492(99 年版)及 CNS 13783-1(93 年版)	8479.89.10 .00.8B 8509.80.90 .00.4D
19	真空吸塵器及吸水清潔機（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬動物用者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-2(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8508.11.00 .00.8 8508.19.00 .00.0 8508.60.00 .00.8	真空吸塵器，功率不超過 1500 瓦特，附有容量不超過 20 公升之集塵袋或其他容器，內裝有電動機者（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式） 其他真空吸塵器，內裝有電動機者（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式） 其他真空吸塵器（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-2 (2004-11)及 CNS 13783-1(93 年版)	8508.11.00 .00.8 8508.19.00 .00.0 8508.60.00 .00.8
20	電動食品碾磨器（切菜機、豆類切片機、乳酪切碎機、	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-14 (104 年版)、	8509.40.00 .00.2A 8516.79.00 .00.7Y	電動食品碾磨器（限檢驗單相交流 300V 以下	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-14 (2002-10)及	8509.40.00 .00.2A 8516.79.00 .00.7Y

	果菜研磨機、 果菜切碎機及 進料斗容量3 公升以下之穀 類研磨機，限 檢驗額定電壓 單相交流 250V 以下，包括附 有交流轉直流 之電源轉接器 使用或充電 者)	CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)		者)	CNS 13783-1(93 年版)	(參考)
21	電動食品混合 器(調理機、 果汁機、奶泡 機、打蛋機、 食物攪拌機、 食物處理機及 絞肉機，限檢 驗額定電壓單 相交流 250V 以下，包括附 有交流轉直流 之電源轉接器 使用或充電 者)	CNS 60335-1(103 年 版)、 CNS 60335-2-14 (104 年版)、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	8509.40.00 .00.2B	電動食品混 合器(檢驗 範圍包括電 動果汁機、 絞肉機) (限檢驗單 相交流 300V 以下者)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-14 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8509.40.00 .00.2B
22	電動榨汁機 (限檢驗額定 電壓單相交流 250V 以下，包 括附有交流轉 直流之電源轉 接器使用或充 電者)	CNS 60335-1(103 年 版)、 CNS 60335-2-14 (104 年版)、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	8509.40.00 .00.2C	電動榨汁機 (限檢驗單 相交流 300V 以下者)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-14 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8509.40.00 .00.2C
23	磨咖啡豆機 (限檢驗額定 電壓單相交流 250V 以下，包 括附有交流轉 直流之電源轉 接器使用或充 電者，且進料 斗容量 500 公 克以下者)	CNS 60335-1(103 年 版)、 CNS 60335-2-14 (104 年版)、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	8509.40.00 .00.2D	磨咖啡豆機 (限檢驗單 相交流 300V 以下，不含 充電式)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-14 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8509.40.00 .00.2D
24	電動刨冰機 (限檢驗額定	CNS 60335-1(103 年 版)、	8509.40.00 .00.2E	電動刨冰機 (限檢驗單	CNS 3765(94 年 版)、	8509.40.00 .00.2E

	電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-2-14 (104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8509.80.90 .00.4B	相交流 300V 以下，不含充電式) 電動刨冰機 (限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式)	IEC 60335-2-14 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8509.80.90 .00.4B
25	電動地板擦光機、磨光機及打蠟機 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-10 (104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8509.80.30 .00.7	家用電動地板擦光器 (含電動打蠟機) (限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-10 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8509.80.30 .00.7
26	電捕昆蟲器 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-59 (104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8509.80.90 .00.4A 8543.70.99 .90.6A	電捕昆蟲器 (限檢驗單相交流 300V 以下，非以電氣方式滅昆蟲者) 其他電機及器具 (限檢驗單相交流 300V 以下，以電氣方式滅昆蟲之電捕昆蟲器者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-59 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8509.80.90 .00.4A 8543.70.99 .90.6A
27	電動刮鬍刀 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-8(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8510.10.00 .00.5	電鬍刀 (限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-8 (2005-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8510.10.00 .00.5
28	電剪髮器 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-8(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及	8510.20.00 .00.3	電剪髮器 (限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-8 (2005-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8510.20.00 .00.3

	使用或充電者，且非屬動物用者)	CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)				
29	即熱式電熱水器（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-35 (105 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.10.00 .00.9A	即熱式電熱水器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-35 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.10.00 .00.9A
30	儲備型電開水器（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且容量 500 公升以下者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-15 (103 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.10.00 .00.9C	儲備型電開水器（限檢驗單相 250V、60A、500L 以下）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-15 (2005-08)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.10.00 .00.9C
31	攜帶型浸入式電熱器（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	<u>CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-74 (104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.10.00 .00.9F	浸入式電熱水器（限檢驗 300V 以下，3kW 以下者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-74 (2003-03) +am1(2006-04) 及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.10.00 .00.9F
32	室內電暖器（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-30 (104 年版)或 CNS 60335-2-61 (104 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」</u>	8516.21.00 .00.6	儲熱式電暖器（限檢驗單相交流 300V 以下之一般家用電暖器）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-30 (2004-09)、 IEC 60335-2-61 (2005-06)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.21.00 .00.6
			8516.29.90 .10.7 8516.29.90 .90.0A	充油葉片式電暖器(限檢驗單相交流 300V 以下之		8516.29.90 .10.7

		(102 年版)		一般家用電 暖器)		
				其他空間電 加熱器(限 檢驗單相交 流 300V 以下 之一般家用 電暖器)		8516.29.90 .90.0A
33	吹風機(限檢 驗額定電壓單 相交流 250V 以下,包括附 有交流轉直流 之電源轉接器 使用或充電 者,且非屬動 物用者)	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-23 (104 年版)</u> 、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	8516.31.00 .00.4	乾髮器(限 檢驗單相交 流 300V 以下 手持式)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-23 (2003-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.31.00 .00.4
34	電梳(限檢驗 額定電壓單相 交流 250V 以 下,包括附有 交流轉直流之 電源轉接器使 用或充電者, 且非屬動物用 者)	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-23 (104 年版)</u> 、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	8516.32.00 .00.3A	其他美髮器 具(限檢驗 單相交流 300V 以下電 梳)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-23 (2003-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.32.00 .00.3A
35	燙(整)髮機 (限檢驗額定 電壓單相交流 250V 以下,包 括附有交流轉 直流之電源轉 接器使用或充 電者,且非屬 動物用者)	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-23 (104 年版)</u> 、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	8516.32.00 .00.3B	其他美髮器 具(限檢驗 燙(整)髮 機)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-23 (2003-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.32.00 .00.3B
36	電熨斗(限檢 驗額定電壓單 相交流 250V 以下,包括附 有交流轉直流 之電源轉接器 使用或充電 者)	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-3(103 年版)</u> 、 CNS 13783-1(102 年 版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)	8516.40.00 .00.3A 8516.40.00 .00.3B 8516.79.00 .00.7X	電熨斗(限 檢驗單相交 流 300V 以下 者) 單相交流 300V 以下之 電動蒸氣熨 斗	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-3 (2005-01)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.40.00 .00.3A 8516.40.00 .00.3B 8516.79.00 .00.7X (參考)
37	微波爐(限檢 驗額定電壓單 相交流 250V	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-25</u>	8516.50.00 .00.0	微波爐(限 檢驗單相交 流 300V 以下	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-25	8516.50.00 .00.0

	以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	(105 年版)、 CNS 13803(92 年版) 及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)		者)	(2005-06)及 CNS 13803(92 年 版)	
38	電烤箱（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6 (104 年版)或 CNS 60335-2-9 (105 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節 「含有標示」 (102 年版)</u>	8516. 60. 10 . 00. 6	電烤箱（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-6 (2005-04)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516. 60. 10 . 00. 6
39	電鍋（炒鍋、燉鍋、電碗、5 公升以下之油炸鍋、平底鍋、烹飪鍋及額定烹飪壓力不超過 140kPa 且額定容量不超過 10 公升之壓力鍋，限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-13 (103 年版)或 CNS 60335-2-15 (103 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節 「含有標示」 (102 年版)</u>	8516. 60. 20 . 00. 4 8516. 60. 90 . 00. 9B	電鍋（包括炒鍋、燉鍋及電碗） （限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-13 (2004-07)、 IEC 60335-2-15 (2005-08)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516. 60. 20 . 00. 4
				電鍋（包括炒鍋、燉鍋及電碗） （限檢驗單相交流 300V 以下者）		8516. 60. 90 . 00. 9B
40	電磁爐（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6 (104 年版)或 CNS 60335-2-9 (105 年版)</u> 2. <u>CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節 「含有標示」 (102 年版)</u>	8516. 60. 30 . 00. 2	電磁爐（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-6 (2005-04)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13803(92 年版)	8516. 60. 30 . 00. 2
41	室內電烘烤爐（煎鍋、烤	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及</u>	8516. 60. 90 . 00. 9A	其他烤箱，炊具，炊	CNS 3765(94 年版)、	8516. 60. 90 . 00. 9A

	架、製麵包機、烤鍋及烘烤器，限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	<u>CNS 60335-2-6 (104 年版)或</u> <u>CNS 60335-2-9 (105 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>		盤，煮環，烤器，烘焙器（限檢驗單相交流 300V 以下電烘烤爐、電爐、電烤肉餅器、電灶、夾式烤盤）	IEC 60335-2-6 (2005-04)、IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	
42	電氣蒸籠（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及</u> <u>CNS 60335-2-15 (103 年版)或</u> <u>CNS 60335-2-6 (104 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或</u> <u>CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.60.90 .00.9C 8516.79.00 .00.7P	電氣蒸籠（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1kW 以下者） 電氣蒸籠（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1kW 以下者）	CNS 3765(94 年版)、IEC 60335-2-15 (2005-08)、IEC 60335-2-6 (2005-04)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.60.90 .00.9C 8516.79.00 .00.7P
43	電壺（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定容量不超過 10 公升者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及</u> <u>CNS 60335-2-15 (103 年版)</u> ，額定消耗功率在 1.5kW 以下之電熱水瓶產品須再符合 CNS 12625(101 年版)第 5.4 節「出水溫度」、第 5.7 節「電器之每 24 小時標準化備用損失」、第 11 節「標示」規定 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或</u> <u>CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.71.00 .00.5A	電壺（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年版)、IEC 60335-2-15 (2005-08)、額定消耗功率在 1.5kW 以下之電熱水瓶產品須再符合 CNS 12625(101 年版)第 5.4 節「出水溫度」、第 5.7 節「電器之每 24 小時標準化備用損失」、第 11 節「標示」規定及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.71.00 .00.5A
44	電咖啡壺（限檢驗額定電壓	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及</u>	8516.71.00 .00.5B	電濾煮器（電咖啡	CNS 3765(94 年版)、	8516.71.00 .00.5B

	單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1650W 以下者)	<u>CNS 60335-2-15 (103 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>		壺)(限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 3kW 以下者)	IEC 60335-2-15 (2005-08)及 CNS 13783-1(93 年版)	
45	烤麵包機(限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬履帶式者)	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-9(105 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.72.00 .00.4	烤麵包器(限檢驗單相交流 300V 以下者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.72.00 .00.4
46	電爐(限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6 (104 年版)或 CNS 60335-2-9 (105 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7A <u>8516.60.90</u> <u>.00.9D</u>	電爐(限檢驗單相交流 300V 以下者) 其他烤箱，炊具，炊盤，煮環，烤器，烘焙器(限檢驗單相交流 300V 以下電烘烤爐、電爐、電烤肉餅器、電灶、夾式烤盤)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-6 (2005-04)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7A 8516.60.90 .00.9A
47	電烤肉餅器(限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-9(105 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7B <u>8516.60.90</u> <u>.00.9E</u>	電烤肉餅器(限檢驗單相交流 300V 以下者) 其他烤箱，炊具，炊盤，煮環，烤器，烘焙器(限檢驗單相交流 300V 以下電	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版) CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-6 (2005-04)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7B 8516.60.90 .00.9A

				烘烤爐、電爐、電烤肉餅器、電灶、夾式烤盤)	年版)	
48	電灶（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 10kW 以下者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6 (104 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7F <u>8516.60.90</u> <u>.00.9F</u>	電灶（限檢驗單相交流 300V 以下，消耗電功率在 10kW 以下者） 其他烤箱，炊具，炊盤，煮環，烤器，烘焙器（限檢驗單相交流 300V 以下電烘烤爐、電爐、電烤肉餅器、電灶、夾式烤盤）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-6 (2005-04)及 CNS 13783-1(93 年版) CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-6 (2005-04)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7F 8516.60.90 .00.9A
49	電熱式烘碗機（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-5(104 年版)</u> 、 CNS 13783-1(102 年版)及 <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7G	電熱式烘碗機（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-5 (2005-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7G
50	電熱夾式烤盤（限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	<u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-9(105 年版)</u> 、 CNS 13783-1(102 年版)及 <u>CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7H <u>8516.60.90</u> <u>.00.9G</u>	電熱夾式烤盤（限檢驗單相交流 300V 以下，消耗電功率在 3kW 以下者） 其他烤箱，炊具，炊盤，煮環，烤器，烘焙器（限檢驗單相交流	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版) CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-6 (2005-04)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及	8516.79.00 .00.7H 8516.60.90 .00.9A

				300V 以下電 烘烤爐、電 爐、電烤肉 餅器、電 灶、夾式烤 盤)	CNS 13783-1(93 年版)	
51	電熱式被服烘 乾機（限檢驗 額定電壓單相 交流 250V 以 下，包括附有 交流轉直流之 電源轉接器使 用或充電者）	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-43 (104 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年 版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7J <u>8543.70.99 .90.6D</u>	被服烘乾機 （限檢驗單 相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-43 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7J
52	魚缸加熱器 （限檢驗額定 電壓單相交流 250V 以下，包 括附有交流轉 直流之電源轉 接器使用或充 電者，且額定 消耗電功率 1650W 以下 者）	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-55 (104 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年 版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7K	魚缸加熱器 （限檢驗單 相交流 300V 以下額定消 耗功率 1kW 以下者）	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-55 (2002-11)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7K
53	保溫盤（限檢 驗額定電壓單 相交流 250V 以下，包括附 有交流轉直流 之電源轉接器 使用或充電 者，且額定消 耗電功率 1650W 以下 者）	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)</u> 及 <u>CNS 60335-2-12 (103 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 或 <u>CNS 13803(92 年 版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節 「含有標示」 (102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7L	保溫盤（限 檢驗單相交 流 300V 以下 額定消耗功 率 1kW 以下 者）	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-12 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7L
54	電熱式電蚊香 器（限檢驗額 定電壓單相交 流 250V 以 下，包括附有 交流轉直流之 電源轉接器使 用或充電者）	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年 版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7M	電蚊香器 （限檢驗單 相交流 300V 以下者）	CNS 3765(94 年 版)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7M
55	電熱式電芳香 器（限檢驗額	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、	8516.79.00 .00.7N	電芳香器 （限檢驗單	CNS 3765(94 年 版)及	8516.79.00 .00.7N

	定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」(102 年版)		相交流 300V 以下者)	CNS 13783-1(93 年版)	
56	電熱便當箱 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1650W 以下者)	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及</u> <u>CNS 60335-2-6 (104 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或</u> <u>CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節</u> <u>「含有標示」</u> <u>(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.70	電熱便當箱 (限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1kW 以下者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-6 (2005-04)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.70
57	保溫鍋 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1650W 以下者)	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及</u> <u>CNS 60335-2-15 (103 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或</u> <u>CNS 13803(92 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節</u> <u>「含有標示」</u> <u>(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7Q	保溫鍋 (限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1kW 以下者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-15 (2005-08)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7Q
58	食物保溫箱 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率 1650W 以下者)	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及</u> <u>CNS 60335-2-6 (104 年版)或</u> <u>CNS 60335-2-9 (105 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)</u> 3. <u>CNS 15663 第 5 節</u> <u>「含有標示」</u> <u>(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7R	保溫箱 (限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1kW 以下者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-6 (2005-04)、 IEC 60335-2-9 (2004-03)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7R
59	保溫壺 (限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消	1. <u>CNS 60335-1(103 年版)及</u> <u>CNS 60335-2-15 (103 年版)</u> 2. <u>CNS 13783-1(102 年版)或</u> <u>CNS 13803(92 年版)</u>	8516.79.00 .00.7S	保溫壺 (限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下者)	CNS 3765(94 年版)、 IEC 60335-2-15 (2005-08)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7S

	耗電功率 1650W 以下 者)	3. <u>CNS 15663 第 5 節</u> <u>「含有標示」</u> <u>(102 年版)</u>				
60	奶瓶消毒器 (限檢驗額定 電壓單相交流 250V 以下, 包 括附有交流轉 直流之電源轉 接器使用或充 電者, 且額定 消耗電功率 1650W 以下 者)	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-15</u> <u>(103 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年 版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節</u> <u>「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7T <u>8543.70.99</u> <u>.90.6E</u>	奶瓶消毒器 (限檢驗單 相交流 300V 以下, 額定 消耗功率 1kW 以下 者)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-15 (2005-08)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7T
61	蒸(煮)蛋器 (限檢驗額定 電壓單相交流 250V 以下, 包 括附有交流轉 直流之電源轉 接器使用或充 電者, 且額定 消耗電功率 1650W 以下 者)	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-15</u> <u>(103 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年 版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節</u> <u>「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7U	蒸(煮)蛋 器(限檢驗 單相交流 300V 以下, 額定消耗功 率 1KW 以下 者)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-15 (2005-08)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7U
62	泡腳機(包括 氣壓式者, 限 檢驗額定電壓 單相交流 250V 以下, 包括附 有交流轉直流 之電源轉接器 使用或充電 者, 且非屬藥 事法所稱醫療 器材者)	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-32</u> <u>(104 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年 版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節</u> <u>「含有標示」(102 年版)</u>	8516.79.00 .00.7W 9019.10.19 .00.8C	其他電熱器 具(限檢驗 300V 以下之 各式泡腳 機, 非屬藥 事法所稱醫 療器材者) 其他理療按 摩器具(限 檢驗 300V 以 下之各式泡 腳機, 非屬 藥事法所稱 醫療器材 者)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-32 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	8516.79.00 .00.7W 9019.10.19 .00.8C
63	電動按摩器具 (包括氣壓式 者, 限檢驗額 定電壓單相交 流 250V 以 下, 包括附有 交流轉直流之	<u>CNS 60335-1(103 年 版)</u> 、 <u>CNS 60335-2-32</u> <u>(104 年版)</u> 、 <u>CNS 13783-1(102 年 版)</u> 及 <u>CNS 15663 第 5 節</u>	9019.10.19 .00.8B 9506.91.00 .00.1B	其他理療按 摩器具(限 檢驗單相交 流 300V 以下 之手提式按 摩器, 不含 充電式)	CNS 3765(94 年 版)、 IEC 60335-2-32 (2002-10)及 CNS 13783-1(93 年版)	9019.10.19 .00.8

電源轉接器使用或充電者，且非屬藥事法所稱醫療器材者)	「含有標示」(102年版)	300V 以下之一般電動按摩器具(單純電池式或屬藥事法所稱醫療器材者除外)		9019.10.19 .00.8B 9506.91.00 .00.1B (參考)
<p>其他檢驗規定：</p> <p>一、表列商品之修正後檢驗標準自公告日起實施，修正前檢驗標準自 108 年 1 月 1 日起停止適用。修正後檢驗範圍相較於修正前有新增範圍之商品（新列檢商品），自 108 年 1 月 1 日起實施進口及國內產製商品檢驗。修正前檢驗範圍之商品非屬修正後檢驗範圍者，自公告日起廢止檢驗。表列商品其檢驗方式、驗證登錄符合性評鑑模式、證書期限及檢驗費率等規定維持不變。</p> <p>二、表列商品應依增列之檢驗標準 CNS 15663 第 5 節「含有標示」之規定將限用物質含有情況標示於表列商品之本體、包裝、標貼或說明書。但以網頁方式提供(揭露)限用物質含有情況者，應將網址明確記載於本體、包裝、標貼或說明書。其標示之位置不適用 CNS 15663 第 5.3 節之規定。</p> <p>三、自公告日起，辦理型式認可及驗證登錄處理方式：</p> <p>(一) 已取得證書者：屬修正後檢驗範圍商品，證書名義人應於 106 年 12 月 31 日前提供限用物質含有情況標示之位置、樣張(依表 1、表 2 格式)及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請換發證書。該換發證書之依據標準欄位加註符合 CNS 15663 第 5 節「含有標示」之規定以資辨別。原證書有效期限未逾 107 年 12 月 31 日者，換發後之證書有效日期維持不變；若原證書有效期限逾 107 年 12 月 31 日，且提供修正後檢驗標準相關測試項目之型式試驗報告及技術文件向本局申請審查換發證書，換發後之證書有效日期維持不變；未提供其他修正後檢驗標準相關測試項目之型式試驗報告及技術文件申請者，則換發後之證書有效期限至 107 年 12 月 31 日止。106 年 12 月 31 日前未完成換證者，將依商品型式認可管理辦法第 16 條第 1 款或商品檢驗法第 42 條第 9 款規定廢止其型式認可或驗證登錄。</p> <p>(二) 新申請者或證書延展者：</p> <p>1. 同時屬修正前及修正後檢驗範圍之商品，自公告日起，申請人依修正後檢驗標準向本局申請證書者，應提供修正後檢驗標準型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張(依表 1、表 2 格式)及限用物質含有情況標示聲明書，證書之依據標準欄位加註符合 CNS 15663 第 5 節「含有標示」之規定以資辨別，證書有效期間為自發證日起 3 年。又表列商品自 107 年 1 月 1 日起應符合 CNS 15663 第 5 節「含有標示」之規定，爰若於 106 年 12 月 31 日前，依修正前檢驗標準取得證書者，證書有效期限至 106 年 12 月 31 日止，依修正前檢驗標準及提供限用物質含有情況標示之位置、樣張(依表 1、表 2 格式)及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請證書者，證書有效期限至 107 年 12 月 31 日止；若於 107 年 1 月 1 日起，依修正前檢驗標準申請者，因未符合 CNS 15663 第 5 節「含有標示」之規定，不予認可或登錄。</p> <p>2. 修正後檢驗範圍相較於修正前有新增範圍之商品（新列檢商品），申請人應提供修正後檢驗標準型式試驗報告、技術文件、指定資料、限用物質含有情況標示之位置、樣張(依表 1、表 2 格式)及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請證書，惟於實施日期前取得證書者，其證書有效期間為 108 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日，若申請商品驗證登錄者，須繳納 108 年年費後始得領證；於實施日期後取得證書者，證書有效期間為自發證日起 3 年。</p> <p>(三) 修正前檢驗範圍之商品非屬修正後檢驗範圍並已取得證書者，依商品型式認可管理辦法第 16 條第 9 款及商品檢驗法第 42 條第 8 款規定，自公告日起廢止其型式認可或驗證登錄。</p> <p>四、表列商品依修正後之檢驗標準申請並經本局審核同意核(換)發證書者，其商品檢驗標識應標示如下：</p> <p>(一) 依「商品檢驗標識使用辦法」規定，表列商品其驗證登錄及型式認可商品檢驗標識應由報驗義務人自行印製，其識別號碼由「字軌」、「申請人代碼(5 碼)」及「限用物質含有情況」(例如 RoHS 或 RoHS(XX, XX))組成。</p>				

(二) 識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方，限用物質含有情況列第二行。

(三) 檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小標示於商品本體明顯處，且應使用不易變質之材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以永久固定方式標示。

(四) 採用驗證登錄者，其商品檢驗標識如



(五) 採用型式認可逐批檢驗者，其商品檢驗標識如



(六) RoHS：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質含量未超出百分比含量基準值。

RoHS(XX, XX)：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質(XX)含量超出百分比含量基準值。

限用物質係指 CNS 15663 附錄 A 規定之 Pb(鉛), Cd(鎘), Hg(汞), Cr⁺⁶(六價鉻), PBB(多溴聯苯)及 PBDE(多溴二苯醚)。

例：RoHS(Pb)代表該商品於部分單元鉛元素含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值

例：RoHS(Cd, Cr⁺⁶, PBB)代表該商品於部分單元鎘、六價鉻及多溴聯苯含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值

五、表列修正後參考貨品分類號列僅供參考，表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

六、表列商品輸入規定代號為 C02。

七、表列商品型式認可／驗證登錄審查期限為 14 個工作天（等待補送資料或樣品之時間不計；另抽測樣品者，於樣品送達後加計 7 天）。

八、表列商品檢驗標準以本公告之指定版次為準；若有新增(修)訂版次時，則由本局另行訂定實施日期。

九、為調和檢驗標準之區域性差異，援引修正前檢驗標準 CNS 3765 規定，於 CNS 60335-1 第 25.7 節增加：「電源線至少應符合 CNS 10917[電源線組總則]」或電源線組相關國家標準之要求。另援引修正前產品個別規定檢驗標準之區域性差異規定如下：

(一) CNS 60335-2-2 第 25.7 節增加：得使用 CNS 3199、546、6556、10741 同等級之電源線。

(二) CNS 60335-2-4 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類。

(三) CNS 60335-2-5 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類；第 23.101 節增加：得使用 CNS 3199 或 CNS 6556 同等級之電線。

(四) CNS 60335-2-6 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類。

(五) CNS 60335-2-7 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類。

(六) CNS 60335-2-9 第 25.1 節增加：得使用符合 CNS 6797 之插接器；第 25.7 節增加：得使用 CNS 546 之具有氯丁二烯被覆花線線材。

(七) CNS 60335-2-24 第 25.7 節增加：得使用 CNS 3199、546、6556、10741 同等級之電源線。

(八) CNS 60335-2-25 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類。

(九) CNS 60335-2-55 第 25.7 節增加：得使用 CNS 546 之具有氯丁二烯被覆花線線材。

十、複合性及多功能產品須符合相關檢驗標準及驗證登錄模式之規定。

十一、屬一般電熱加熱式之商品，電磁相容性檢驗標準為 CNS 13783-1；以電磁感應加熱式之商品，其電磁相容性檢驗標準為 CNS 13803。

表 1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：電風扇，型號：XXX (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	—	超出 0.1 wt %	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	超出 0.1 wt %
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

表 2 除排除項目以外之限用物質其含量未超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：電風扇，型號：YYY (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；
另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號標示於同一欄位。