

附表 10、動物用藥殘留衛生(限量)標準

1. 歐盟規定(參照歐盟執委會Regulation (EU) No 37/2010規定，以符合歐盟理事會Directive 96/23/EC規定之要求；另依據歐盟執委會Decision 2002/657/EC規定，動物用藥應使用LC/MS/MS或GC/MS等儀器執行檢驗)：

| (單位：μg/kg 或 ppb)     |  |                     |           |
|----------------------|--|---------------------|-----------|
|                      | MRL <sup>(2)</sup>                             | MRPL <sup>(3)</sup> |           |
| 合成抗菌物質               | 恩氟沙星 Enrofloxacin 及<br>西氟沙星 Ciprofloxacin      | 100                 | -         |
|                      | 達氟沙星 Danofloxacin                              | 100                 | -         |
|                      | 鹽酸二氟沙星 Difloxacin                              | 300                 | -         |
|                      | 氯黴素 Chloramphenicol                            | -                   | 0.3       |
|                      | 甲礦氯黴素 Thiamphenicol                            | 50                  | -         |
| 抗生素類                 | 氯四環黴素 Chlortetracycline                        | 100                 | -         |
|                      | 脫氧羥四環黴素 Doxycycline                            | 100                 | -         |
|                      | 羥四環黴素 Oxytetracycline                          | 100                 | -         |
|                      | 四環黴素 Tetracycline                              | 100                 | -         |
| 硝基呋喃代謝物 Nitro-furans | Furazolidone (AOZ)                             |                     |           |
|                      | Furaltadone (AMOZ)                             | -                   | 1 for all |
|                      | Nitrofurantoin (AH)                            |                     |           |
| 染劑 Dyes              | Nitrofurazone (SEM or SC)                      |                     |           |
|                      | 孔雀綠及還原型孔雀綠(MG + LMG)                           | -                   | 2         |
|                      | 結晶紫及還原型結晶紫(CV+LCV)                             | -                   | ND        |
| 其他歐盟規定可使用之藥物         | 甲基藍(Methylene Blue)                            | -                   | ND        |
|                      | Amoxicillin                                    | 50                  | -         |
|                      | Ampicillin                                     | 50                  | -         |
|                      | Benzylpenicillin                               | 50                  | -         |
|                      | Cloxacillin                                    | 300                 | -         |
|                      | Colistin                                       | 150                 | -         |
|                      | Deltamethrin                                   | 魚類：10               | -         |
|                      | Dicloxacillin                                  | 300                 | -         |
|                      | Emamectin/<br>Emamectin Bla                    | 100                 | -         |
|                      | Erythromycin                                   | 200                 | -         |
|                      | Florfenicol                                    | 魚類：1000<br>其他品種：100 | -         |
|                      | Flumequine                                     | 魚類：600<br>其他品種：200  | -         |
| 其他歐盟規定可使用之藥物         | Gentamicin                                     | 50                  | -         |
|                      | Hexaflumuron                                   | 魚類：500              | -         |
|                      | Isoeugenol                                     | 魚類：6000             | -         |
|                      | Lincomycin                                     | 100                 | -         |
|                      | Lufenuron<br>(RS-isomers)                      | 魚類：1350             | -         |
|                      | Neomycin/ Neomycin B<br>(including framycetin) | 500                 | -         |

| 檢驗項目 <sup>(1)</sup>     | MRL <sup>(2)</sup> | MRPL <sup>(3)</sup> |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Oxacillin               | 300                | -                   |
| Oxolinic acid           | 100                | -                   |
| Paromomycin             | 500                | -                   |
| Spectinomycin           | 300                | -                   |
| Sulfonamides<br>(磺胺劑總和) | 100                | -                   |
| Tilmicosin              | 50                 | -                   |
| Trimethoprim            | 50                 | -                   |
| Tylosin/<br>Tylosin A   | 100                | -                   |

備註：

<sup>(1)</sup> 其他未在本表之動物用藥不得檢出。

<sup>(2)</sup> 各項檢驗項目之最大殘留量(Maximum Residues Limits, MRL)。

A. 若該欄位用“-”表示：則為歐盟法規未訂定MRL，即該動物用藥不得檢出。

B. 其他未在本表之動物用藥亦不得檢出。

<sup>(3)</sup> 最低檢測能力要求(minimum required performance limits, MRPL)

A. 若該欄位用“-”表示：則為歐盟法規未訂定MRPL。

B. 歐盟未規定MRPL之檢驗項目，本局專業實驗室或登錄試驗室仍應依歐盟執委會Decision 2002/657/EC規定執行確效及確認。

2. 俄羅斯規定(參照俄羅斯聯邦SanPiN 2.3.2.1078-01、關稅同盟第880號決議(文件編號TR TS 021/2011)及歐亞經濟同盟第162號決議(文件編號TR EAES 040/2016))：

| 檢驗項目   | 殘留容許量<br>Maximum Levels<br>(mg/kg or ppm) |
|--|---|
| 恩氟沙星及西氟沙星之總和<br>(sum of enrofloxacin and ciprofloxacin)                              | 0.1                                       |
| 達氟沙星(danofloxacin)   | 0.1                                       |
| 鹽酸二氟沙星(diflinoxacin)   | 0.3                                       |
| 氟滅菌(Flumequine)  | 0.6                                       |
| 歐索林酸(oxolinic acid)  | 0.1                                       |
| 安默西林(amoxicillin)  | 0.05                                      |
| 安比西林(ampicillin)   | 0.05                                      |
| 紅黴素(erythromycin)  | 0.2                                       |
| 氯四環黴素、羥四環黴素及四環黴素類之總和<br>(sum of chlortetracycline, oxytetracycline and tetracycline) | 不得檢出(<0.01)                               |
| 甲磺氯黴素(thiamphenicol)   | 0.05                                      |
| 氟甲磺氯黴素(florfenicol)  | 1   |
| Furazolidone (AOZ)、Furaltadone (AM0Z)、Nitrofurantoin (AH)、Nitrofurazone (SC)         | 不得檢出                                      |

備註：其他未在本表之動物用藥不得檢出。

3. 越南養殖水產品規定抗生物質殘留限制量(參照越南衛生部第08/VBHN-BNNPTNT號規定)：

| 檢驗項目              | 殘留容許量<br>(ppb) | 檢驗項目             | 殘留容許量<br>(ppb) |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| Amoxicillin       | 50             | Paromomycin      | 500            |
| Ampicillin        | 50             | Spectinomycin    | 300            |
| Chlortetracycline | 100            | Benzylpenicillin | 50             |
| Oxytetracycline   | 100            | Cloxacillin      | 300            |

|                            |      |                           |        |
|----------------------------|------|---------------------------|--------|
| Tetracycline               | 100  | Dicloxacillin             | 300    |
| Erythromycine              | 200  | Oxacillin                 | 300    |
| Lincomycin                 | 100  | Colistin                  | 150    |
| Sulfonamide (types) (磺胺劑類) | 100  | Tilmicosin                | 50     |
| Oxolinic Acid              | 100  | Tylosin                   | 100    |
| Danofloxacin               | 100  | Neomycine                 | 500    |
| Difloxacine                | 300  | Tricaine methanesulfonate | 15-330 |
| Ormetoprim                 | 50   |                           |        |
| Trimethoprim               | 50   |                           |        |
| Florfenicol                | 1000 |                           |        |

備註：其他未在本表之動物用藥不得檢出。

4. 衛生福利部公告之「動物用藥殘留標準」(106 年 10 月 16 日衛授食字第 1061302739 號令修正)：

| 檢驗項目 <sup>(1)</sup><br>英文名稱                             | 中文名稱                 | 殘留部位          | 動物種類   | 殘留容許量 <sup>(2)</sup> (ppm) |
|---|----------------------|---------------|--|----------------------------|
| Amoxicillin   | 安默西林                 | 肌肉            | 魚  | 0.05                       |
| Ampicillin  | 安比西林                 | 肌肉            | 魚  | 0.05                       |
| Chlortetracycline、<br>Oxytetracycline 及<br>Tetracycline | 氯四環黴素、羥四環黴<br>素及四環黴素 | 肌肉            | 魚 <sup>(3)</sup><br>十足目 <sup>(3)</sup> 、無尾目 <sup>(3)</sup> | 0.2<br>0.1                 |
| Doxycycline   | 脫氧羥四環黴素              | 肌肉            | 魚  | 0.01                       |
| Erythromycin  | 紅黴素                  | 肌肉            | 魚  | 0.2                        |
| Florfenicol   | 氟甲磺氯黴素               | 肌肉 (含皮)       | 魚  | 1                          |
| Flumequine  | 氟滅菌                  | 肌肉(含皮)        | 魚  | 0.5                        |
| Kitasamycin   | 北里黴素                 | 肌肉            | 魚  | 0.05                       |
| Lincomycin  | 林可黴素                 | 肌肉            | 魚  | 0.1                        |
| Ormetoprim  | 歐美德普                 | 肌肉、肝、腎、脂鯈魚、鮭魚 |  | 0.1                        |
| Oxolinic acid   | 歐索林酸                 | 肌肉(含皮)        | 魚  | 0.05                       |
|   |                      | 肌肉            | 十足目、無尾目  | 0.1                        |
| Spiramycin  | 史黴素                  | 肌肉            | 魚、蝦  | 0.2                        |
| Sulfadimethoxine <sup>(4)</sup>                         | 磺胺二甲氧嘧啶              | 肌肉            | 魚、蝦  | 0.1                        |
| Sulfamonomethoxine <sup>(4)</sup>                       | 磺胺一甲氧嘧啶              | 肌肉            | 魚、無尾目  | 0.1                        |
| Thiamphenicol   | 甲磺氯黴素                | 肌肉            | 魚  | 0.05                       |
| Trichlorfon   | 三氯仿                  | 肌肉            | 魚  | 0.01                       |
| Metrifonate   |                      | 肌肉            | 魚  | 0.01                       |
| Deltamethrin  |                      | 肌肉            | 鮭魚   | 0.03                       |
| Eugenol   | 丁香酚                  | 肌肉(含皮)        | 魚  | 0.05                       |
| Tricaine methanesulfonate                               | 三卡因甲磺酸               | 肌肉(含皮)        | 魚  | 0.01                       |

備註：

(1) 未列之藥品品目，不得檢出；若所列藥品非屬行政院農業委員會核准使用之動物用藥，僅適用於原料為進口時。

(2) 殘留容許量係「指標性殘留物質(marker residue)」之含量，包括該藥物原體及與該藥物殘留量具明顯關係之代謝產物。

(3) 魚、十足目、龜鱉目及無尾目僅准予殘留 Oxytetracycline，而不得殘留 Chlortetracycline 及 Tetracycline。

(4) Sulfadimethoxine 與 Sulfamonomethoxine 兩者殘留量合計不得高於 0.1 ppm。