

附表六 水庫集水區圖資製作成果初審檢查表

水庫集水區 名稱		水庫管 理機關 (構)			
水庫集水區 基本資料	1. 水庫型態： 2. 水系名稱： 3. 鄰近水庫： 4. 是否位於自來水水質水量保護區：				
項次	圖資製作成果內容審視事項	審視結果	審視意見	備註	
1	檢附「水庫集水區圖資製作成果檢核表」				
1-1	水庫集水區圖資資料項目				
1-1-1	水庫集水區成果數值檔，包含： 符合esri arcview軟體之格式 「.shp」「.dbf」、「.shx」 符合google earth之格式「.kml」 符合「GeoJSON」之格式「.json」	☐ 是 ☐ 否			
1-1-2	水庫集水區圖資製作成果，包含： 1. 水庫集水區範圍圖(影像擇優提供順序為航照圖、臺灣地區像片基本圖、衛星影像圖；航照圖、臺灣地區像片基本圖比例尺為五千分之一、衛星影像空間解析度高於(含)十公尺)。 2. 水庫集水區重要資訊圖(所含圖資如附表五)。 3. 水庫集水區地籍圖(地政單位)。 4. 離島地區無影像資料者，輔助水庫集水區範圍圖資。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否			
1-1-3	檢附圖資製作成果報告及相關圖資資訊(含比例尺、圖資來源與年度)電子檔	☐ 是 ☐ 否			
1-1-4	水庫集水區圖資製作成果報告是否使用附表五所列圖資，而以其他圖資替代者，是否經測量技師簽證。 1. 是否使用附表五所列圖資 2. 若否，有無技師簽證	☐ 是 ☐ 否 ☐ 有 ☐ 無			
1-2	檢核「相關圖資正確性之意見徵詢及異議處理」項目				
1-2-1	針對水庫集水區範圍圖資之正確	☐ 是 ☐ 否			

	性，會商相關目的事業主管機關、直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市)公所之意見。			
1-2-2	辦理圖資預告，並受理異議。 1. 是否預告14日(含)以上 2. 預告之日起，是否一個月內受理異議	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否		
1-2-3	將前兩款徵詢所得之意見及受理之異議，依下列原則檢討處理： 1. 涉及「圖資正確性」之意見及異議處理，得邀請相關異議人(或單位)說明。必要時邀集相關機關(構)及專家學者會商，並作成決定，納入圖資製作成果報告內容。 2. 非涉及「圖資正確性」之意見及異議，應做成書面意見，納入圖資製作成果報告內容。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否		
2	檢附「水庫集水區圖資製作成果摘要表」			
2-1	是否有摘錄水庫集水區範圍及面積	☐ 是 ☐ 否		
2-2	相關圖資正確性之意見徵詢及異議處理			
2-2-1	陳述地方政府意見與有關機關(構)意見	☐ 是 ☐ 否		
2-2-2	敘明圖資預告時間，蒐集相關意見及相關異議人(或單位)說明	☐ 是 ☐ 否		
2-2-3	意見及異議檢討處理	☐ 是 ☐ 否		
3	符合「水庫集水區圖資製作原則」	該水庫是否有符合圖資製作原則		
3-1	水庫大壩以上全流域稜線以內所涵蓋之區域。	☐ 有 ☐ 無		
3-2	是否屬上、下游系列水庫之集水區？	☐ 是 ☐ 否		
3-2-1	如是，是否依作業要點第五點第一項第一款原則製作？	☐ 是 ☐ 否		
3-3	水庫水源是否來自越域引水者？	☐ 是 ☐ 否		
3-3-1	如是，是否依作業要點第五點第一項第二款原則劃定？	☐ 是 ☐ 否		

3-4	經水庫管理機關（構）認定人工設施之區域排水或集水情形，已確實區隔者，依個案實際狀況提出。	☐ 是 ☐ 否		
3-5	是否有其他特殊形情者，依個案實際狀況提出。	☐ 是 ☐ 否		
3-6	共同邊界是否有協商？	☐ 是 ☐ 否		
3-7	提送機關是否符合作業要點第四點原則。	☐ 是 ☐ 否		
總結建議	☐ 同意備查。 ☐ 退回修正。 說明：			