

經濟部公告

中華民國 106 年 10 月 2 日

經授水字第 10620212140 號

主 旨：預告廢止「臺灣省灌溉事業管理規則」。

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、廢止機關：經濟部。
- 二、廢止依據：中央法規標準法第二十一條第三款及第四款。
- 三、原條文如附件。本案另載於本部水利署全球資訊網站（網址：<http://www.wra.gov.tw>），「水利法規查詢系統」網頁。
- 四、對公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起六十日內陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：經濟部水利署。
 - (二) 地址：408 臺中市南屯區黎明路 2 段 501 號。
 - (三) 電話：04-22501329；04-22501166。
 - (四) 傳真：04-22501620。
 - (五) 電子郵件：a660332@wra.gov.tw；a620260@wra.gov.tw。

部 長 沈榮津

臺灣省灌溉事業管理規則廢止理由

「臺灣省灌溉事業管理規則」(以下簡稱本規則)，係於八十八年六月三十日依水利法第十條授權訂定，並於九十一年十二月二十五日修正發布。茲因水利法於九十二年二月六日修正刪除第十條，致本規則失其授權訂定之法源依據；又前揭修正並增訂第六十三條之一至第六十三條之四等條文，加以，現行農田水利會辦理各項灌溉管理業務，係依循行政院農業委員會訂頒「農田水利會灌溉排水管理要點」辦理，是本規則所規範事項已另定有其他法規並公布施行。爰此，依中央法規標準法第二十一條第三款及第四款規定，本規則應予廢止。

臺灣省灌溉事業管理規則

第一章 總則

第一條 本規則依水利法第十條訂定之。

第二條 臺灣省灌溉事業，依本規則管理之，本規則未規定事項，適用其他有關之規定辦理。

第三條 本規則所稱主管機關，在中央為經濟部，在縣（市）為縣市政府。縣市政府得授權建設局（科）辦理。

第四條 灌溉事業，除多目標或具有特殊目標之設施，由政府設立或指定機構管理外，其餘灌溉事業，由興辦灌溉事業人呈准主管機關設置管理機構管理之。

前項灌溉事業人包括農田水利會（以下簡稱水利會）及其他公私法人及自然人。

第一項所稱管理機構包括各地水利會及水利公司及其他公私法人。

第五條 興辦灌溉事業人，應具備事業計畫書、組織章程及圖說等向中央主管機關申請核准，並由主管機關視事實需要將其事業區域公告之，變更時亦同。

第六條 主管機關對於各地灌溉事業之灌溉方法及設施之改善實驗研究，應予輔導獎助。

第二章 引灌

第七條 管理機構應依據灌溉地清冊、灌溉地籍圖，訂定灌溉計畫，並定期舉辦灌溉調查，評定類別、等級，報請主管機關核備後公告之。

第八條 管理機構對轄區內，除自然環境特殊者外，應研訂輪流灌溉計畫（以下簡稱輪灌）實施輪灌。

前項計畫如有面積、作物或自然條件發生變化時，管理機構得隨時調整灌溉系統，並呈現主管機關核備。

第九條 管理機構對轄區內各水權，在不影響必要程度之灌溉，得隨時調節。其不屬同一管理機構之水權，如有特殊情形，主管機關得機動調節，實施非常灌溉。

第十條 亢旱時期二個以上管理機構對同一水源發生爭執時，除依水利法第二十條規定辦理外，主管機關應責成經濟部水利署召集雙方協商解決，必要時並得派員分水調節。

第十一條 引水期間如因工程設施發生危險或障礙不能引水時，該管理機構應適時公告臨時移補辦法實施引水，但水量不足及含砂量過大不能按照原定水量移補時，概不補給。

第十二條 灌溉區現有水源如無法每年實施全區灌溉者，得由該管理機構呈准中央主管機關採行分年輪灌。

第十三條 亢旱季節水源銳減，無法依照原定計畫輪灌時，管理機構對已種植之農田，除依第九條之規定改行非常灌溉外，必要時得呈准中央主管機關停止部分農田引灌，但對被停灌而未種植之農田，應酌減或免收其應納費用。

第十四條 非常灌溉之供水得由各地灌溉管理機構視實際情形擬定順序並公告實施。前項公告應報主管機關備查。

第 十五 條 引水口或分水口由管理機構設置水門指定專人管理之，重要水門並應配有適當之量水設備，經常紀錄水位及流量，量計誤差超過百分之五時，應即矯正。

第 十六 條 農田灌溉用水應由指定水口另修給水路網引水入田，不得私開水口，並應避免過畛透水或越田灌溉。如確無法避免時，應由下而上，並得訂定上田水深。

前項給水路網除限於地勢外，應沿田埂修築。水路用地，除照地方習慣，無償提供使用外，如必需補償者，應由受益人攤付，其攤付標準，由管理機構評定，已提供為水利使用之土地，應照舊使用，土地所有權人或他項權利人不得拒絕。

第 十七 條 輪灌時應俟水流至水路尾端達到一定水平後，由下而上依續啟水門，其水口左右並列不分上下時，應先左後右，不得亂引，並不得佔用流程水，但有特別習慣或特殊情形者，得由管理機構酌情變更之。

第 十八 條 農田灌溉用水，除引用排水、地下水或使用抽水機及其他機械汲水外，概以自流灌溉為限。

第 十九 條 輪灌單位，應值輪灌期內，除第十一條前段情形外，如有其他原因未能完全受水而應予以補給者，得於同一耕作期下次輪灌時儘先補足。

第 二十 條 引水設施之例行歲修，得停止引水，但以不妨害灌溉農田為原則，並應先期公告。

第 三 章 排水

第二十一條 凡因灌溉而引起之排水，應視為灌溉事業之一部，由管理機構負責統籌規劃辦理。

第二十二條 灌溉與排水系統應有明確之區分，灌溉餘水應由規定之退水或排水路排洩。

第二十三條 灌溉餘水或排水應儘量設法再利用，並由管理機構，擬具計畫呈報主管機關核准後辦理之。

第二十四條 排水設施應由管理機構根據集水面積、雨量流出率、地貌地形及作物浸水率等，予以妥善之規劃。

第二十五條 排水路線之選擇，應以大多數利益為依據，但應儘量可能選擇損害最小之地勢行之。

前項排水路網需用之土地得比照第十六條第二項規定辦理。

第 四 章 水質

第二十六條 管理機構應經常檢驗其轄區域內之灌溉用水水質，並予紀錄。

前項水質標準由中央主管機關訂定公告之。

第二十七條 灌排系統及灌區集水區域內未經管理機構之同意，不得擅自排放廢污水。

第二十八條 灌溉系統及集水區域內放流水入口之設置、變更使用或展限，應由使用人填具申請書，檢附下列文件向管理機構申請同意後辦理，並由管理機構報請主管機關備查：

一、放流量、水質分析資料。

二、流入口位置圖及設計圖。

前項申請書格式由主管機關另定之。

第二十九條 流入及介入之水體應先經適當處理，不符灌溉用水水質標準時主管機關應限制或禁止之。

第三十條 流入灌排系統及灌區集水區域內之放流水，管理機構應經常派員採樣檢驗，不符灌溉用水水質標準，足以危害農耕或損害他人利益者，應通知排放人限期改善，未依限改善者，應報請地方主管機關依水利法、水污染防治法及其他有關法規處理。

第三十一條 流入口使用期限內，有下列情事之一者，管理機構應撤銷或限制使用：

- 一、工程設施與核定內容不符者。
- 二、工程設施影響完全或有損害他人利益之虞者。
- 三、未繳清建造物使用費者。
- 四、未經同意擅行變更使用者。

第三十二條 管理機構應建立下列資料：

- 一、灌溉系統水質調查資料。
- 二、灌溉系統水污染處理資料。
- 三、灌溉系統建造物使用有關圖面。

第五章 水庫管理

第三十三條 凡與灌溉有關之水庫，管理機構應訂定管理運營，溢洪操作。觀測設施維護，構造物維護，閘門機械維護等準則，報經主管機關核定後實施。

第三十四條 水庫完成後，因蓄水情形變化所需要之工程用地及淹沒地，如係私有得依法徵收，如係公地得承租或承購及呈准後撥用之。

前項用地經公布後，原有地上物不得變更，擅自變更者，不予補償。

第三十五條 水庫下游河川地應保留適當之排水斷面，禁止濫墾。

第三十六條 水庫運轉維護紀錄應按月呈報主管機關備查。

第三十七條 水庫集水區域內之公有林區，應協調林務主管機關劃為保安林區私有土地由主管機關及管理機構配合嚴加管理，並加強水土保持。

第三十八條 管理機構得報請主管機關核准，在水庫區域內興辦觀光、種植、養殖等事業並得呈准酌予收費。

第六章 埤池與水路變更

第三十九條 現有埤池未經主管機關核准不得變更使用。

第四十條 灌溉區域內之給、排水路，如因編定或開闢工業用地，或其他公益用途時，得申請變更之。

第四十一條 前條灌溉及排水路之申請變更，應具備下列書件送所在地管理機構轉報主管機關核定之：

- 一、申請書三份（格式另定）。

二、原有灌溉排水路系統與新設水路關係位置圖三份。

三、新設水路工程設計圖書三份。

四、關係人同意書三份。

前項申請案件經管理機構初審認無礙灌溉及排水時呈報或層報核准後辦理之。

第四十二條 新設水路用地申請人應先向地政機關辦理分割，變更地目，並無償提供使用。

第四十三條 新設水路不得妨礙原有引水蓄水或排水系統。其水路用地，工程設施及變更水路費用，概由申請人負擔。

前項水路變更及工程設施應報請管理機構監督辦理，非經驗收，原水路不得廢棄。

第 七 章 養護

第四十四條 管理機構對灌溉設施應分區分段派員經常巡視，如有損壞或漏水應即派工修復。

小給排水路之平時養護及災害搶修應由受益人分段負責辦理。

第四十五條 管理機構對灌溉設施除防汛及災害搶修時辦理外每年並應舉行總檢查一次，擬具歲修計畫，呈報或層報主管機關核准後實施，其屬一般性工程應儘量於農暇分配受益農民辦理之。因故未能出工得僱工代理。

第四十六條 前條歲修計畫管理機構，應依照下列規定辦理：

一、水庫埤池：應注意造林，保林寺水土保持工作並定期檢修。

二、圳路：導水路、幹支分線、給水路、排水路、補助水路、隧道、暗渠、配水、量水等設備，每年至少應疏濬或整理一次並填補缺口保持完整。疏濬取出之泥沙、雜草及淤集物，不得佔壓農田或堆集水路兩側。

三、堤岸：每年應檢修一次並於外堤坡種植草木。

四、其他建造物應定期檢查維護並予必要之更新。

第四十七條 灌溉設施，應於每年汛期前儲備料具。並將受益人加以編組分段巡守，嚴密防護觀測水流變化，隨時報告處理，凡暴雨時期，對重要排水及進水閘門，應加強防護及時啟閉，並注意水文及氣象之變化。

第四十八條 灌溉設施如有重大災害，必須緊急搶修時，應由管理機構報請當地縣市政府，督導鄉鎮公所及警察機關予以協助，並參照水利法有關規定辦理。

第 八 章 禁止事項及罰規

第四十九條 主管機關得授權管理機構禁止下列行為：

一、違反水利秩序及非法取水。

二、擅在水庫、埤池水路界線內私設建造物或種植、養殖、通航、採收水產物、採取土石、放牧、側土拋棄瓦礫、磚石、垃圾及傾注危害農田之污水或廢水。

三、擅在圳頂加蓋建築或在圳側及圳堤割草、砍伐竹木。

- 四、擅自移改或毀壞水圳及一切建造物。
- 五、擅自填塞水路或利用水路淤積改為農田。
- 六、飼養牲畜及車輛橫過足以損壞水路或圳堤。
- 七、擅自啟閉閘門或擅動機械或破壞水門機鎖零件等。
- 八、擅在水路附近設井挖溝妨害圳水管制。
- 九、其他足以妨礙灌溉工程安全之事項。

第 五十 條 違反本規則或依本規則所發布之命令規定作為或不作為義務者，應由主管機關依水利法有關規定處罰。

第 九 章 附則

第五十一條 本辦法自中華民國八十八年七月一日起施行。