


服飾標示基準修正對照表

修正規定	現行規定	說明
一、為促進服飾之正確標示，維護生產者信譽，保障消費者權益，特依商品標示法第十一條規定，訂定本基準，明定服飾應行標示事項及標示方法。但外銷商品得依輸入國規定標示之。	一、為促進服飾之正確標示，維護生產者信譽，保障消費者權益，特依商品標示法第十一條規定，訂定本基準，明定服飾應行標示事項及標示方法。但外銷商品得依輸入國規定標示之。	本點未修正。
<p>二、本基準所稱服<u>飾</u>係指由織品、<u>羽絨</u>或皮革（天然、人造）所製成之產品，穿著或使用於人體任何部位之衣物。</p> <p>（一）其適用種類如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上身類：襯衫、西裝、外套、<u>夾</u>克、毛衣、背心、上衣。 2. 下身類：褲、裙、褲裙。 3. 長衣類：洋裝、大衣、風衣、長袍、禮服、連身褲<u>裝</u>。 4. 泳裝類。 5. 內著類。 	<p>二、本基準所稱服<u>務</u>係指由織品或皮革（天然、人造）所製成之產品，穿著或使用於人體任何部位之衣物。</p> <p>（一）其適用種類如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上身類：襯衫、西裝、外套、茄克、毛衣、背心、上衣。 2. 下身類：褲、裙、褲裙。 3. 長衣類：洋裝、大衣、風衣、長袍、禮服、連身褲穿。 4. 泳裝類。 5. 內著類。 6. 浴袍、睡衣類、晨褸類。 	<p>一、修正第一項。原規定「本基準所稱『服務』」應為「服飾」之誤植，爰修正為「服飾」。另本基準此次修正擴大適用其範圍至羽絨製之服飾，爰新增羽絨等文字。</p> <p>二、修正第二項第一款第一目，將「茄克」改為「夾克」。</p> <p>三、修正第二項第一款第三目，其中「連身褲穿」等文字應為「連身褲裝」之誤植。</p> <p>四、修正第二項第一款第八目。新增口罩、眼罩及袖套因穿戴於人體</p>

<p>6. 浴袍、睡衣類、晨褸類。</p> <p>7. 襪類。</p> <p>8. 配件類：手帕、<u>口罩</u>、<u>眼罩</u>、<u>領帶</u>、<u>圍巾</u>、<u>手套</u>、<u>袖套</u>、<u>帽類</u>。</p> <p>(二) 不適用種類：</p> <p>1. 戲劇服類。</p> <p>2. 自行訂製服裝。</p> <p>3. 鞋類。</p> <p>4. 傘類。</p> <p>5. 腰類。</p> <p>6. 袋（包）類。</p> <p>7. 護腕、護膝類。</p>	<p>7. 襪類。</p> <p>8. 配件類：手帕、領帶、圍巾、手套、帽子。</p> <p>(二) 不適用種類：</p> <p>1. 戲劇服類。</p> <p>2. 自行訂製服裝。</p> <p>3. 鞋類。</p> <p>4. 傘類。</p> <p>5. 腰類。</p> <p>6. 袋（包）類。</p> <p>7. 護腕、護膝類。</p>	<p>臉部或手臂，屬服飾之一種，應依本標示基準進行標示，爰新增口罩、眼罩及袖套於適用種類之配件類；另修正「帽子」為「帽類」，以臻明確。</p>
<p>三、應行之標示事項：</p> <p>(一) 國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。</p> <p>(二) 尺寸或尺碼。</p> <p>(三) 生產國別（製品主要製程地之生產國別）。</p>	<p>三、應行之標示事項：</p> <p>(一) 國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。</p> <p>(二) 尺寸或尺碼。</p> <p>(三) 生產國別（製品主要製程地之生產國別）。</p>	<p>修正第四款。本基準此次修正擴大其適用範圍至羽絨製之服飾，爰新增「或羽絨」等文字。</p>

<p>(四) 纖維<u>或羽絨</u>成分。</p> <p>(五) 洗燙處理方法。</p>	<p>(四) 纖維成分。</p> <p>(五) 洗燙處理方法。</p>	
<p>四、纖維<u>或羽絨</u>成分標示之規定：</p> <p>(一) 天然、人造纖維<u>或羽絨</u>含量達百分之五以上者，應標示其纖維<u>或羽絨</u>名稱及重量百分比。其重量低於百分之五以下者，應標示「其他纖維」，<u>惟羽絨含量低於百分之五者，得不標示</u>。但該纖維<u>或羽絨</u>足以影響洗燙條件或為顯示產品特性時，仍應標明其纖維<u>或羽絨</u>名稱及重量百分比。</p> <p>(二) <u>纖維或羽絨</u>名稱應以中文學名或慣用名稱標示之，必要時得輔標法定英文學名。(詳如附表)</p> <p>(三) 成套或成組之服飾，可單獨成為個別商品者，不論是否由不同材質製成或分開銷售，應分別</p>	<p>四、纖維成分標示之規定：</p> <p>(一) 天然或人造纖維<u>之纖維</u>含量達百分之五以上者，應標示其纖維名稱及重量百分比。其重量低於百分之五以下者，僅標示「其他纖維」。但該纖維足以影響洗燙條件或為顯示產品特性時仍應標明其纖維名稱及重量百分比。</p> <p>(二) 纖維名稱應以中文學名或慣用名稱標示之，必要時得輔標法定英文學名。(詳如附表)</p> <p>(三) 成套或成組之服飾，可單獨成為個別商品者，不論是否由不同材質製成或分開銷售，應分別標示纖維名稱及重量百分比。</p> <p>(四) 由羊毛纖維製成之服飾，其纖維含量不少於百分之九十五者，可標示「純」。</p>	<p>一、本基準此次修正擴大其適用範圍至羽絨製之服飾，爰於本文、第一款至第三款及修正規定第八款新增「或羽絨」等文字。</p> <p>二、第一款現行規定「天然或人造纖維『之纖維』含量」中「之纖維」，為使文句更為通順，予以刪除。另羽絨製之服飾，其常見的標示方法為羽毛及羽絨的比例，例如「90/10」或「95/5」，因此若其比例低於百分之五時，則無另為標示之必要，爰規定得不標示。</p> <p>三、修正第四款。本基準此次修正擴大其適用範圍至羽絨製之服飾。由於羽絨在通常商業使用上無法取得「純」羽絨或百分之百之羽絨，經參考加拿大「紡織品標示及廣告規定」(Textile Labeling and</p>

<p>標示纖維<u>或羽絨</u>名稱及重量百分比。</p> <p>(四) 由羊毛纖維製成之服飾，其纖維含量不少於百分之九十五者，可標示「純」。<u>含有羽絨之服飾不得標示「純」或「百分之百」羽絨。</u></p> <p>(五) <u>副料(如領片、袖口、腰頭或標籤等)可不標示；裝飾物(如綉花或貼布綉等)面積小於百分之十五或重量少於百分之五可不標示。</u></p> <p>(六) 纖維成分分量百分比許可差應在上下百分之三以內，<u>標示百分之百者無許可差。</u></p> <p>(七) 服飾若使用回收羊毛或回收蠶絲時應標示「回收羊毛」或「回收蠶絲」之字樣及其重量百分比。</p> <p>(八) 服飾含有裡布、填充物、毛</p>	<p>(五) 纖維成分分量百分比許可差應在上下百分之三以內，但裝飾花樣、副料除外。</p> <p>(六) 服飾若使用回收羊毛或回收蠶絲時應標示「回收羊毛」或「回收蠶絲」之字樣及其重量百分比。</p> <p>(七) 服飾含有裡布、填充物、毛絨等時，應分別標明表布、裡布、填充物、毛絨等之纖維名稱及其成分重量百分比。</p>	<p>Advertising Regulations)」第二十九條之規定，爰新增羽絨不得標示「純」或「百分之百」等文字。</p> <p>四、新增第五款。參考美國 1939 年毛製品標示法 (the Wool Product Labeling Act of 1939) 第 68b 條(d)項、紡織纖維產品識別法 (the Textile Fiber Product Identification Act) 第 70J 條(a) 項(5)款及其相關授權規定，增訂副料(如領片、袖口、腰頭或標籤等)可不需標示；裝飾物(如綉花或貼布綉等)面積小於百分之十五或重量少於百分之五則可不標示之規定。</p> <p>五、現行規定第五款，修正纖維成分分量百分比許可差之例外，針對成分為百分之百之纖維，其纖維成分分量百分比應無許可差，並移列修正規定第六款。</p>
--	--	---

<p>絨、<u>羽絨</u>等時，應分別標明表布、裡布、填充物、毛絨、<u>羽絨</u>等之纖維<u>或羽絨</u>名稱及其成分重量百分比。<u>標示羽絨時，其成分重量百分比許可差應在百分之五以內。</u></p>		<p>六、按羽絨性質與一般纖維有所不同，從而其含量之標示，經參考「加拿大紡織品標示及廣告規定」第三十條之規定，爰於現行規定第七款增訂標示羽絨之成分分量百分比許可差為百分之五以內，並移列修正規定第八款。</p>
<p>五、洗燙處理標示（洗標）之規定：</p> <p>（一） 洗燙處理標示（洗標）應包含<u>手洗或機械洗、紡織品專業維護</u>、漂白、乾燥、熨燙及壓燙之圖案。</p> <p>（二） 洗滌處理方式分<u>水洗（含手洗或機械洗）及紡織品專業維護（含專業乾洗及專業濕洗）</u>兩種，若上開兩種方式均可使用者，應兩種同時標示，若兩種均不可使用者，應標示「不可<u>水洗</u>、不可<u>專業維護</u>」，或以適當</p>	<p>五、洗燙處理標示（洗標）之規定：</p> <p>（一） 洗燙處理標示（洗標）應包含水洗、乾洗、漂白、乾燥、熨燙之圖案。</p> <p>（二） 洗滌處理方式分水洗及乾洗兩種，若上開兩種方式均可使用者，應兩種同時標示，若兩種均不可使用者，應標示「不可水洗、不可乾洗」，或以適當圖案表示之。若其中一種不可使用時，則應明確標示之。</p> <p>（三） 乾燥處理方式包含滾動烘</p>	<p>一、因應 CNS 8148「紡織物品洗標」國家標準及國際 ISO3758-2012 之修訂，針對洗標圖案分類與內容全面予以調整更新，俾協助產業進行國際接軌。另將第三款及第五款所敘之「織品」改為「商品」，以資明確。</p> <p>二、各種商品洗燙標示依洗燙方法分類，可分為六種，其基本圖例如次：</p> <div data-bbox="1429 1171 1765 1257">  手洗或機械洗 </div> <p>（二）紡織品專業維護</p>

圖案表示之。若其中一種不可使用時，則應明確標示之。

(三) 乾燥處理方式包含翻滾烘乾、自然乾燥二種，經測試商品後得選擇其中一種或兩種均標示之。

(四) 洗標內容應以圖案為主，得輔以必要文字說明，以補充說明圖案所無法完全表達之洗燙處理方式。

(五) 成套或成組搭配之服飾，可分開銷售或須用不同方式洗滌時，應分別於每件商品上標明洗燙處理方式。

(六) 本基準所使用之洗標圖案及其所代表意義如下：

乾、擰扭、吊掛及平放四種，經測試織品後僅選擇其中一種標示之。

(四) 洗標內容應以圖案為主，得輔以必要文字說明，以補充說明圖案所無法完全表達之洗燙處理方式。

(五) 成套或成組搭配之服飾，可分開銷售或須用不同方式洗滌時，應分別於每件織品上標明洗燙處理方式。


(六) 本基準所使用之洗標圖案及其所代表意義如下：



漂白



翻滾烘乾



自然乾燥



熨燙及壓燙

三、至於處理規範，其一般圖例如次：

(一) 不可處理：





(二) 溫和處理：









(三) 極輕柔處理：













(四) 處理溫度：



				1. 手洗或機械洗之溫度以數字表達。 2. 乾燥、熨燙及壓燙之溫度表示，由低至高分別以「·」、「··」、「···」表示。
洗標圖案		洗標圖案		因應 CNS「紡織物品洗標」國家標準及國際 ISO 3758-2012 之修訂，針對洗標圖案分類與內容全面予以調整更新，俾協助產業進行國際接軌。
意義	水洗	意義	水洗	
說明	1. 水洗(<u>手洗或機械洗</u>)。 2. 圖案中加數字代表洗滌時最高水溫。	說明	1. 水洗。(機器洗) 2. 圖案中加數字代表洗滌時最高水溫。 <u>圖案中未加數字則表示最高水溫不超過攝氏九十度。</u>	





	<p>3. 圖案中加手()的圖形表示<u>應用手洗</u>，<u>且最高溫度不應超過攝氏四十度</u>。</p> <p>4. 圖案下方加一<u>槓(—)</u>表示<u>溫和處理</u>，如<u>減少攪動</u>；<u>圖案下方無槓之表示，為標準洗衣程序</u>。</p> <p>5. 圖案下方加二<u>槓(=)</u>表示<u>極輕柔處理</u>，如<u>儘量減少攪動</u>。</p> <p>6. 圖案中加()的圖形表示不可以水洗。</p> <p>7. 標示手洗之圖案不應再標示<u>橫槓</u>之圖形。</p>			<p>3. 圖案中加手()的圖形表示限用手洗。</p> <p>4. 圖案下方加一短棒(—)表示中速洗滌縮短洗程。</p> <p>5. 圖案下方加二短棒(——)表示弱速洗滌縮短洗程。</p> <p>6. 圖案中加()的圖形表示不可以水洗。</p> <p>7. 標示手洗之圖案不得再標示短棒之圖形。</p>	
舉例		<u>最高水洗溫度攝氏九十五度，標準洗</u>	舉例		衣物可在機器中水洗，最高水溫不超過攝氏九十度。

		<u>程序。</u>			
		<u>最高水洗溫度攝氏九十五度，溫和洗程序。</u>			衣物可在機器中水洗，最高水溫不超過攝氏六十度。
		<u>最高水洗溫度攝氏七十五度，標準洗程序。</u>			衣物可在機器中水洗，最高水溫不超過攝氏四十度，但須中速洗滌並縮短洗程。
		<u>最高水洗溫度攝氏六十度，標準洗程序。</u>			衣物可在機器中水洗，最高水溫不超過攝氏四十度，但須弱速洗滌並縮短洗程。
		<u>最高水洗溫度攝氏六十度，溫和洗程</u>			衣物置於水中，以手洗滌（若未註明溫







		<u>序。</u>			度則表示可用 熱水，水溫最高 不可超過攝氏 九十度)	
		<u>最高水洗溫 度攝氏五十 度，標準洗程 序。</u>			不可水洗。	
		<u>最高水洗溫 度攝氏五十 度，溫和洗程 序。</u>				
		<u>最高水洗溫 度攝氏四十 度，標準洗程 序。</u>				
		<u>最高水洗溫 度攝氏四十 度，溫和洗程 序。</u>				







		<u>最高水洗溫度攝氏四十度，極輕柔洗程序。</u>			
		<u>最高水洗溫度攝氏三十度，標準洗程序。</u>			
		<u>最高水洗溫度攝氏三十度，溫和洗程序。</u>			
		<u>最高水洗溫度攝氏三十度，極輕柔洗程序。</u>			
		<u>以手洗滌，水溫最高不應超過攝氏四十度。</u>			









		不可水洗。			
洗標圖案			洗標圖案		
意義	紡織品專業維護		意義	乾洗	
說明	<p>1. <u>含專業乾洗及專業濕洗(商業水洗除外)</u>。</p> <p>2. 圖案中加(F)字樣表示可用<u>碳氫化物乾洗</u>溶劑清洗。</p> <p>3. 圖案中加(P)字樣表示可用<u>四氯乙烯及編列於(F)字樣所表示之碳氫化物</u>乾洗溶劑清洗。</p> <p>4. 圖案下方加一槓(—)表示須<u>溫和處理程序</u>。</p> <p>5. 圖案下方加二槓(=)表示須<u>極輕柔處理程序</u>。</p>		說明	<p>1. 乾洗。(其過程中含烘乾)</p> <p>2. 圖案中加(石油)字樣表示<u>僅限用石油類乾洗溶劑清洗。但可選擇不烘乾，應以文字輔助說明之。</u></p> <p>3. 圖案中加(F)字樣表示可用石油類或氟素乾洗溶劑清洗。</p> <p>4. 圖案中加(P)字樣表示可用石油類、氟素、四氯乙烯、三氯乙烷乾洗溶劑清洗。</p> <p>5. 圖案中加(A)字樣表示<u>可用所有乾洗溶劑清</u></p>	

	<p>6. 圖案中加(×)的圖形表示不可以<u>專業乾洗或專業濕洗</u>。</p>			<p>洗。</p> <p>6. 圖案下方加一短棒(—)表示須中速洗滌縮短洗程中溫乾燥。</p> <p>7. 圖案下方加二短棒(——)表示須弱速洗滌縮短洗程低溫乾燥。</p> <p>8. 圖案中加(×)的圖形表示不可以乾洗。</p>	
舉例		<p><u>用四氯乙烯及所有編列於(F)字樣所使用溶劑的專業乾洗，並採標準乾洗程序。</u></p>	舉例		<p>限用石油類乾洗溶劑清洗。</p>
		<p><u>用四氯乙烯及所有編列於(F)字樣</u></p>			<p>可用石油類或氟素乾洗溶劑清洗。</p>

		<u>所使用溶劑的專業乾洗，並採溫和乾洗程序。</u>				
		<u>用碳氫化物(蒸餾溫度在攝氏一百五十至兩百一十度之間，閃點在攝氏三十八至七十度之間)乾洗溶劑的專業乾洗，並採標準乾洗程序。</u>			可用石油類、氟素、四氯乙炔、三氯乙烷乾洗溶劑清洗。	







		<u>用碳氫化物</u> <u>(蒸餾溫度</u> <u>在攝氏一百</u> <u>五十至兩百</u> <u>一十度之</u> <u>間，閃點在</u> <u>攝氏三十八</u> <u>至七十度之</u> <u>間) 乾洗溶</u> <u>劑的專業乾</u> <u>洗，並採溫</u> <u>和乾洗程</u> <u>序。</u>			可用所有乾洗 溶劑清洗。	
		不可以 <u>專業</u> 乾洗。			限用石油類乾 洗溶劑清洗， 但須中速洗滌 縮短洗程，中 溫乾燥。	
		<u>專業濕洗，</u> <u>並採標準濕</u>			可用石油類、 氟素、四氯乙	








		<u>洗程序。</u>			烯、三氯乙烷 溶劑乾洗，但 須弱速洗滌縮 短洗程低溫乾 燥。	
		<u>專業濕洗， 並採溫和濕 洗程序。</u>			不可以乾洗	
		<u>專業濕洗， 並採極輕柔 濕洗 程序。</u>				
		<u>不可以專業 濕洗。</u>				
洗標圖 案			洗標圖 案			因應 CNS 8148「紡織物品洗標」國家 標準及國際 ISO3758-2012 之修訂，針 對洗標圖案分類與內容全面予以調整 更新，俾協助產業進行國際接軌。
意義	漂白		意義	漂白		
說明	1. 漂白。 2. 圖案中加(×)圖形表 示不可漂白。		說明	1. 漂白。 2. 圖案中加(×)圖形表示 不可漂白。		





	3. 圖案中加入 <u>斜線</u> 的圖案表示 <u>只可使用過氧化物漂白劑漂白</u> 。			3. 圖案中加(氯)字樣及(×)的圖案表示不可用含氯漂白劑，但可用含氧漂白劑漂白。	
舉例		可 <u>使用任何漂白劑</u> 。	舉例		可用一般漂白劑漂白。(含氯及含氧漂白劑)
		不可漂白。			不可漂白。
		<u>只可使用過氧化物漂白劑</u> 。			不可用含氯漂白劑漂白，但可用含氧漂白劑漂白。
洗標圖案			洗標圖案		
意義	<u>翻滾烘乾</u>		意義	乾燥(一)	
說明	1. 水洗機器 <u>翻滾</u> 烘乾。 2. 圖案中加(••)表示 <u>使用一般溫度烘乾</u> 。 3. 圖案中加(•)表示 <u>使用較低溫度烘乾</u> 。		說明	1. 水洗機器滾動烘乾。 2. 圖案中加(•低)表示最高溫度不可超過攝氏六十度。 3. 圖案中加(••中)表示	











因應 CNS 8148「紡織物品洗標」國家標準及國際 ISO3758-2012 之修訂，針對洗標圖案分類與內容全面予以調整更新，俾協助產業進行國際接軌。








因應 CNS 8148「紡織物品洗標」國家標準及國際 ISO3758-2012 之修訂，針對洗標圖案分類與內容全面予以調整更新，俾協助產業進行國際接軌。






	<p>4. 圖案中加(×)表示不可 使用機器翻滾烘乾。</p>			<p>最高溫度不可超過攝氏七十度。</p> <p>4. 圖案中加(×)表示不可烘乾。</p> <p>5. 圖案中未加任何文字及符號表示最高溫度不可超過攝氏九十度。</p>	
舉例		可翻滾烘乾，使用一般溫度，最高排風溫度攝氏八十度。	舉例		可用機器烘乾，最高溫度不超過攝氏九十度。
		可翻滾烘乾，使用較低溫度，最高排風溫度攝氏六十度。			可用機器烘乾，最高溫度不超過攝氏六十度。
		不可翻滾烘乾。			可用機器烘乾，最高溫度不超過攝氏七十度。

					度。	
					不可烘乾。	
			洗標圖案			一、 <u>本洗標圖案刪除</u> 。 二、因應 CNS 8148「紡織物品洗標」國家標準及國際 ISO3758-2012 之修訂，針對洗標圖案分類與內容全面予以調整更新，俾協助產業進行國際接軌。
			意義	乾燥(二)		
			說明	1. 擰扭。 2. 圖案中加(x)圖形表示不可擰扭。		
			舉例		用手擰扭去掉多餘水份，或短時間弱速脫水。	
					不可擰扭或脫水，只能以手輕擠多餘水份後平放乾燥。	
洗標圖案		洗標圖案			一、現行規定「乾燥(三)」及「乾燥(四)」合併於修正規定「自然乾燥」。 二、因應 CNS 8148「紡織物品洗標」國家標準及國際 ISO 3758-2012	
意義	<u>自然乾燥</u>	意義	乾燥(三)			
說明	<u>1. 方形內加的記號代表特定的自然乾燥程序。</u>	說明	1. 吊掛晾乾。 2. 圖案中加()圖形表			

	<p>2. <u>方形內有一條直線，表示懸掛晾乾。</u></p> <p>3. <u>方形內有二條直線，表示懸掛滴乾。</u></p> <p>4. <u>方形內有一條橫線，表示平攤晾乾。</u></p> <p>5. <u>方形內有二條橫線，表示平攤滴乾。</u></p> <p>6. <u>方形內左上方有一條斜線，表示在陰涼處進行。</u></p>			<p>示須於陰涼處吊掛晾乾。</p> <p>3. 圖案中加(×)圖形表示不可吊掛晾乾。</p>	<p>之修訂，針對洗標圖案分類與內容全面予以調整更新，俾協助產業進行國際接軌。</p>	
舉例		<u>懸掛晾乾。</u>	舉例			脫水後吊掛晾乾。
		<u>懸掛滴乾。</u>				脫水後於陰涼處吊掛晾乾。

		<u>平攤晾乾。</u>			不可吊掛晾乾。		
		<u>平攤滴乾。</u>					
			洗標圖案				
		<u>在陰涼處懸掛晾乾。</u>	意義	乾燥(四)			
		<u>在陰涼處懸掛滴乾。</u>	說明	1. 平放乾燥。 2. 圖案中加()圖形表示須於陰涼處平放乾燥。 3. 圖案中加()圖形表示不可平放乾燥。			
		<u>在陰涼處平攤</u>	舉例		脫水後平放乾		

		<u>晾乾。</u>			燥。	
		<u>在陰涼處平攤</u> <u>滴乾。</u>			脫水後於陰涼 處平放乾燥。	
					不可平放乾燥。	
洗標圖 案			洗標圖 案			因應 CNS 8148「紡織物品洗標」國家 標準及國際 ISO 3758-2012 之修訂， 針對洗標圖案分類與內容全面予以調 整更新，俾協助產業進行國際接軌。
意義	<u>熨燙及壓燙</u>		意義	<u>熨燙</u>		
說明	1. <u>熨燙及壓燙。</u> 2. 圖案中加 <u>小圓點</u> 表示 <u>使用的最高溫度。</u> 3. 圖案中加(×)表示不 <u>可熨燙及壓燙。</u> 。		說明	1. 熨燙。 2. 圖案中加數字表示最高 使用溫度。 3. 圖案下方加()表示 <u>熨燙時須於織物上墊一 層布。</u> 4. 圖案中加(×)表示不可 熨燙。 5. 圖案中未加任何文字及 符號表示最高溫度不可超 <u>過攝氏二一〇度。</u>		
舉例		<u>熨斗底板</u> <u>最高溫度</u>	舉例		可熨燙，最高溫 度不超過攝氏	

		<u>攝氏兩百度熨燙及壓燙。</u>			一二〇度。	
		<u>熨斗底板最高溫度攝氏一百五十度熨燙及壓燙。</u>				
		<u>熨斗底板最高溫度攝氏一百一十度熨燙及壓燙。(蒸氣燙可能導致不可回復的損傷)。</u>			熨燙時須於織物上墊一層布。最高溫度不超過攝氏一五〇度。	
		<u>不可熨燙及壓燙。</u>			不可熨燙。	
六、標示方法如下： (一) 第三點第一款及第二款規定			六、標示方法如下： (一) 第三點第一款及第二款規定之			一、修正第二款但書第四目。按手帕、口罩、眼罩、領帶、圍巾、手套、

<p>之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。</p> <p>(二) 第三點第三款至第五款規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但下列服飾得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、嬰兒衣物。 2、泳裝類。 3、內著類（胸罩除外）。 4、<u>配件類</u>。 5、兩面穿著且無口袋之衣物。 6、已附縫原出口國規定標示之進口商品。 <p>(三) 襪類商品每雙本體上如無附縫標籤者，應於<u>最小販售單位（相</u></p>	<p>應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。</p> <p>(二) 第三點第三款至第五款規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但下列服飾得以附掛、說明書、貼標等其他方式標示之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、嬰兒衣物。 2、泳裝類。 3、內著類（胸罩除外）。 4、手帕。 5、兩面穿著且無口袋之衣物。 6、已附縫原出口國規定標示之進口商品。 <p>(三) 襪類商品每雙本體上如無附縫標籤者，應以不易拆換之附掛襪標、附卡或盒裝等方式標示第三點應行標示事項，且本體上不得以貼標方式為</p>	<p>袖套、帽類等配件具有裝飾功能且尺寸通常較小或以一體成形製作，加以常穿戴於人體與皮膚直接接觸部分，附縫標籤除有其困難度外，易造成穿戴不適且影響美觀，爰將第二點所列配件類列入但書，得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式進行標示。</p> <p>二、修正第三款。鑒於目前一般市面上襪類商品除以「雙」為單位販售外，尚有將多雙相同規格之襪類商品以單一包裝方式進行販售。由於同包裝內襪類商品均屬相同，實無就各「雙」予以標示之必要，爰修正現行規定，在「最小販售單位(相同產品)」上以不易拆換之附掛襪標、附卡或盒裝等方式標示即可，如非相同仍須每雙正確標示。</p>
--	--	--

<p><u>同產品）上</u>以不易拆換之附掛襪標、附卡或盒裝等方式標示第三點應行標示事項，且本體上不得以貼標方式為之。</p> <p>（四）進口特定紡織品之產地標示，應依經濟部國際貿易局之公告規定辦理。</p> <p>（五）本商品之標示，其所用之文字應以中文為主，得輔以外文。</p>	<p>之。</p> <p>（四）進口特定紡織品之產地標示，應依經濟部國際貿易局之公告規定辦理。</p> <p>（五）本商品之標示，其所用之文字應以中文為主，得輔以外文。</p>	
<p><u>七、本基準除第五點自公告後二年施行外，其餘自公告後一年施行。</u></p>	<p>七、本基準自中華民國八十三年七月十六日施行。</p> <p>本基準修正規定自中華民國九十六年八月十六日施行。</p>	<p>本次標示基準修正幅度大，考量宣導時間、業者調適及消費者權益，除第五點洗燙處理標示（洗標）之修正給予兩年的緩衝調適期間外，其餘修正之調適期間為一年。</p>

附表：常用天然及人造纖維種類法定學名或慣用名稱中英文對照表修正對照表

修正名稱	現行名稱	說明
附表：常用天然與人造纖維及羽絨種類法定		配合本基準此次

學名或慣用名稱中英文對照表		附表：常用天然及人造纖維種類法定學名或慣用名稱中英文對照表		擴大適用範圍至羽絨製之服飾，爰予修正。
修正規定		現行規定		說明
棉	<u>cotton</u>	棉	Cotton	英文部分大小寫修正。
木棉	<u>kapok</u>	木棉	Kapok	英文部分大小寫修正。
亞麻	<u>flax</u>	亞麻	Flax	英文部分大小寫修正。
大麻	<u>hemp</u>	大麻	Hemp	英文部分大小寫修正。
黃麻	<u>jute</u>	黃麻	Jute	英文部分大小寫修正。
苧麻	<u>ramie</u>	苧麻	Ramie	英文部分大小寫修正。
馬尼拉麻	<u>abaca</u>	馬尼拉麻	Abaca	英文部分大小寫修正。
皮革	<u>leather</u>	皮革	Lether	英文拼字及大小寫修正。

毛皮	<u>fur</u>	毛皮	Fur	英文部分大小寫修正。
蠶絲	<u>silk</u>	蠶絲	Silk	英文部分大小寫修正。
羽絨	down			一、 <u>本種類新增</u> 。 二、配合本基準此次擴大適用範圍至羽絨製之服飾，爰新增「羽絨」之中英對照內容。
<u>羊毛(指毛來自綿羊、羔羊、羊駝，小羊駝、駱駝、美洲駝、安哥拉山羊或克什米爾山羊等)</u>	<u>wool</u>	羊毛	Wool	一、將羊毛清楚例示，俾利與其他動物「毛」進行區分。 二、英文部分大小寫修正。
(動物名稱)毛(羊毛提述的動物以外的動物毛髮)	(name of the animal) hair			一、 <u>本種類新增</u> 。 二、新增(動物)毛，與羊毛區分，以臻精確。

螺縈或多元榴纖維	<u>rayon</u> or polynosic	螺縈或多元榴纖維	Rayon or polynosic	英文部分大小寫修正。
醋酸纖維	<u>acetate</u>	醋酸纖維	Acetate	英文部分大小寫修正。
三醋酸纖維	<u>triacetate</u>	三醋酸纖維	Triacetate	英文部分大小寫修正。
<u>聚醯胺纖維或尼龍</u>	<u>polyamid or nylon</u>	尼龍	Nylon	一、聚醯胺纖維或尼龍為同一分類之纖維，應予合併，以臻精確。 二、英文部分大小寫修正。
		聚醯胺纖維	Polyamide	
改質 <u>聚丙烯纖維</u> (含 acrylonitrile 35%-85% 者)	<u>modacrylic</u> (including acrylonitrile 35%-85%)	改質亞克力纖維 (含 acrylonitrile 35%-85%者)	Modacrylic(including acrylonitrile 35%-85%)	一、原「亞克力」名稱修正為「聚丙烯」。 二、英文部分大小寫修正。
聚乙烯	<u>polyethylene</u>	聚乙烯	Polyethylene	英文部分大小寫修正。
芳香族聚醯胺纖維	<u>aramid</u>	芳香族聚醯胺纖維	Aramid	英文部分大小寫修正。

				修正。
彈性纖維	<u>elastomeric</u> spandex	彈性纖維	Elastomeric <u>or</u> spandex	英文名稱及部分 大小寫修正。
聚酯纖維	<u>polyester</u>	聚酯纖維	Polyester	英文部分大小寫 修正。
聚丙烯腈纖維	<u>polyacrylonitril</u> <u>e</u>	聚丙烯腈纖維 <u>或亞克</u> <u>力 纖 維 (含</u> <u>acrylonitrile85% 以</u> <u>上者)</u>	Acrylic	一、 <u>原聚丙烯腈纖</u> <u>維之名稱後面誤</u> <u>植「acrylic」字</u> <u>樣，爰修正其英文</u> <u>化學名稱。</u> 二、刪除亞克力纖 維之名稱。
聚烴烯纖維	<u>olefin</u>	聚烴烯纖維	Olefin	英文部分大小寫 修正。
聚丙烯	<u>polypropylene</u>	聚丙烯	Polypropylene	英文部分大小寫 修正。
橡膠	<u>rubber</u>	橡膠	Rubber	英文部分大小寫 修正。
金屬纖維	<u>metallic</u>	金屬纖維	Metallic	英文部分大小寫 修正。

註：本附表明定之天然及人造纖維僅在例示
國際慣用之天然及人造纖維，若有服飾含有
其他非屬本表所列之天然或人造纖維種類，
仍應依所含天然或人造纖維之種類正確標
示。

本附註新增。